

Informations concernant la sigmoïdoscopie/rectoscopie

**Veillez vous présenter 30 minutes avant l'examen
à l'accueil du service de l'endoscopie.**

Quels papiers devrez-vous amener lors de votre rendez-vous?

- La prescription de sigmoïdoscopie/rectoscopie signée par votre médecin (si vous êtes transféré)
- Votre carte d'immatriculation à la sécurité sociale
- Votre formulaire de consentement et le questionnaire que vous aurez lus et signés

Précautions à prendre pour la Sigmoïdoscopie

Asprine Asaflow Cardio-Aspirine Herz-Ass	peut être continué
Pradaxa Eliquis Xarelto Lixiana	Veillez demander à votre cardiologue ou médecin traitant
Asprine + Plavix Brilique Sintrom Marcoumar	Veillez demander à votre cardiologue ou médecin traitant



Qu'est-ce qu'une sigmoïdoscopie/rectoscopie?

Elle consiste à observer l'intérieur de la dernière partie de votre gros intestin à l'aide d'un tube souple équipé d'une vidéo-caméra appelée endoscope ou coloscope.

La sigmoïdoscopie couvre environ les 35 derniers cm sinueux du colon (,sigmoïde').

La rectoscopie couvre la toute dernière partie (,rectum') au dessus de la sortie du colon (,l'anus'). Le but de l'examen est de détecter de lésions, de saignements ou de remaniements inflammatoires de la muqueuse du colon vu ou du canal anal.

Comment bien se préparer pour la coloscopie?

Une préparation spécifique n'est pas nécessaire, on va faire de lavements pour nettoyer la dernière partie de votre colon après votre présentation au service d'endoscopie

Déroulement de l'examen

Durant l'examen vous serez couché sur un côté ou sur le dos. L'endoscope est introduit par l'anus.

La sigmoidoscopie dure environ 10 minutes. En principe un calmant n'est pas nécessaire. Pendant l'examen, du gaz CO₂ est insufflé pour déplier la paroi du côlon afin de mieux l'inspecter.

Après l'examen, l'air retenu dans le côlon peut occasionner des ballonnements de façon transitoire. En cas de douleurs après votre retour à domicile, veuillez rapidement contacter le médecin au numéro de téléphone 2468-4080. En dehors des heures d'ouverture, contactez le service des urgences de l'hôpital de garde.

Si vous n'avez pas eu de sédation pour faire votre coloscopie, vous pourrez repartir juste après votre examen et vous pourrez travailler.

En cas d'administration de calmants ou d'une sédation profonde, vous n'êtes pas à même de prendre le volant.

Il vous sera demandé d'être accompagné(e) pour rentrer à domicile.

Risques et complications de la sigmoidoscopie/rectoscopie:

Tout acte médical, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science, comporte un risque de complication.

Les complications de la sigmoidoscopie et de la rectoscopie sont extrêmement rares :

- La perforation de l'intestin et l'hémorragie grave sont exceptionnelles et sont généralement pris en charge par l'endoscopie. Rarement ils nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence ou des transfusions sanguines.
- D'autres complications sont possibles mais restent exceptionnelles, telles que des troubles cardio-vasculaires ou respiratoires et d'infection. Les risques infectieux sont en principe réduits à néant avec les procédures de désinfection actuelles après chaque utilisation de l'endoscope et par l'utilisation de matériel à usage unique pour enlever les polypes.

Ces complications surviennent normalement dans les suites immédiates de l'endoscopie, mais peuvent parfois apparaître les jours suivants.

En cas d'apparition de saignements, de douleurs abdominales, de fièvre ou d'autres symptômes anormaux, même dans les jours qui suivent l'examen, veuillez reprendre contact avec le médecin qui a réalisé votre coloscopie dans les meilleurs délais ou présentez-vous au service des urgences de l'hôpital.

Consentement

Avant la réalisation de votre endoscopie, vous êtes prié de signer un consentement éclairé que vous remettrez au personnel endoscopique. Par cette signature, vous affirmez bien avoir reçu les informations nécessaires concernant la sigmoidoscopie/rectoscopie et que vous avez bien compris les risques de cet examen. Si vous avez encore de questions ou remarques concernant l'endoscopie, vous avez la possibilité d'en parler avec le médecin dans le service d'endoscopie avant votre examen.

Questionnaire médical

Veillez apporter ce questionnaire rempli pour votre rendez-vous

Nom/Prénom:

GSM:

Matricule:

Personne de contact:

GSM:

Médecin de famille:

Allergies / Hypersensibilités: oui non

Si oui,
lesquelles?.....
.....

Prise de médicaments anticoagulants?

oui non

ASS/Aspégic/Aspirin oui non

Plavix/Brilique/Efient oui non

Sintrom/Marcumar oui non

Xarelto/Eliquis/Pradaxa/Lixiana oui non

Autres:

Maladies cardio-vasculaires ou pulmonaires?

oui non

Valve cardiaque mécanique? oui non

Pacemaker? oui non

Bronchite chronique/ BPCO? oui non

Autres:
.....

Consommation de tabac? oui non

Maladies infectieuses? oui non

HIV / SIDA oui non

Hépatite type oui non

Autres
.....

Articulation artificielle? oui non

Si oui, quelles articulations?
.....

Avez-vous déjà subi une opération du ventre?

oui non

Si oui, lesquelles?
.....

Maladies des yeux (glaucome) ? oui non

Avez-vous des antécédents familiaux de cancer du colon/estomac? oui non

Si oui, quel membre de la famille / âge au moment du diagnostic?
.....
.....

Des complications sont-elles survenues lors d'une gastro/coloscopie antérieure ? oui non

Si oui, lesquelles?
.....

Quels médicaments prenez-vous régulièrement?
.....
.....
.....
.....
.....
.....

J'ai lu attentivement la fiche d'information sur l'examen prévu et j'ai rempli le questionnaire en toute conscience.